


Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

Specijalne šivaće mašine za vezenje na kućnom tekstilu i modnim predmetima



▶ **TITAN** **BARATTO** **CORNELY**

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija



Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

♦ TITAN BARATTO CORNELY

CORNELY 10

Industrijska šivaća mašina za Pikot vez

Teška industrijska pikot šivaća mašina za proizvodnju tradicionalnog "a jour" bušenog kućnog tekstila i odevnih predmeta



Standardni "Pikot" ukrasi

Svi uzorci su rađeni na standardnom modelu Cornely 10-3.

Prvi uzorak je urađen na tkanini za zavese, **drugi** na lanenoj tkanini, a **treći** na pamučnom platnu.

Dimenzija rupice zavisi od modela mašine i tkanine koja se koristi.

OPCIJE

- Puler (valjak iza igle za dodatni transport)
- Aparat za savijanje, podesiv, dodatak za porub
- Elektronski motor

PRIMENA:

- Tradicionalni stolnjaci i posteljina
- Lagane zavese
- Bluze, marame i ručno rađeni odevni predmeti

KARAKTERISTIKE MAŠINE

- Mašina ss dve igle i dva rotaciona grajfera i prednjim bušačem
- Ovo je unapređen model koji osigurava gladak šav i veće brzine
- Mašina je raspoloživa u različitim širinama šava, od 1 - 8 mm. Širina šava zavisi od tkanine koja se obrađuje i Cornely 10 modela

Određivanje širine šava u jednoj operaciji za različite Cornely 10 modele, bez pripreme tkanine.

Cornely 10 - 2	1 mm širina
Cornely 10 - 3	2 mm širina
Cornely 10 - 4	3 mm širina



Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

▶ **TITAN BARATTO CORNELY**

CORNELY 15

Mašina za izvlačenje niti



PRIMENA:

Specijalno razvijena mašina za izvlačenje niti iz tkanine u jednom pravcu na određenoj, fiksiranoj širini. Širinu je moguće podešavati u opsegu od 3 do 12 mm.


KARAKTERISTIKE MAŠINE

- Mašina laka za opsluživanje, nije potrebna posebna veština ili iskustvo
- Produkcija: 90 metara za sat
- Fiksne širine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 mm
- Mašina može lako da se podesi za neku drugu širinu
- Samo jedan deo mora da se promeni

♦ TITAN BARATTO CORNELY

CORNELY 18S

Mašina za kvadratni Pikot vez



PRIMENA:

Specijalno razvijena mašina sa dve igle za za šivenje četvrtastih rupica na svim materijalima za kućnu upotrebu

KARAKTERISTIKE MAŠINE

- Mašina laka za opsluživanje, nije potrebna posebna veština ili iskustvo
- Produkcija: 60 - 80 metara za sat
- U zavisnosti od modela rupice mogu biti od 1,5 do 3,5 mm

OPCIJE

P/CORNELY: Puler (valjak iza igle za dodatni transport) za bolji kvalitet šava

CP/C-18: Pneumatsko podizanje papučice za lakši rad

MEM/COR 18: Elektronski motor sa pozicioniranjem igle za lakši rad


Određivanje širine šava u jednoj operaciji za različite Cornely 10 modele, bez pripreme tkanine.

Cornely 18 - 2	1,5 mm širina
Cornely 18 - 3	2,5 mm širina
Cornely 18 - 4	3,5 mm širina

♦ TITAN BARATTO CORNELY

CORNELY 15+10-6

Mašina za izvlačenje niti



Kombinacija dve mašine za pravljenje
"jour de Venise" veza na stolnjacima i
posteljini



"Jour de Venise" ukras se dobija korišćenjem u
prvoj operaciji mašine za izvlačenje niti **Cornely 15** i u
drugoj operaciji mašine **Cornely 10-X** za pravljenje
"lestvica"

Za veće, završne ukrase šavovi za učvršćivanje se
mogu uraditi ručno ili na maloj mašini za vez

Određivanje širine šava u dve operacije
sa pripremom tkanine na mašini za izvlačenje niti
CORNELY 15.

Cornely 10 - 2	1 mm širina
Cornely 10 - 3	2 mm širina
Cornely 10 - 4	3 mm širina
Cornely 10 - 5	4 mm širina
Cornely 10 - 6	5 mm širina
Cornely 10 - 7	6 mm širina
Cornely 10 - 8	7 mm širina

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija
t 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mcza:

♦ TITAN **BARATTO** CORNELY

CORNELY 10 *opcije*



MEM/CORNELY MOTOR

Elektronski motor:

- Motor se uvek zaustavlja sa iglom u gornjoj poziciji
- Kombinuje se sa podizanjem papučiće pritiskom na nožnu pedal


MT: Standardni kuplung motor 3 - faze 380 V

MM: Standardni kuplung motor 2 - faze 220 V



P/CORNELY

Puler koji drži tkaninu ravnom dok se rade rupice



PULER P2/CORNELY

Dupli puler za držanje tkanine ravnom za vreme šivenja. Preporučuje se za lagane zavesa



PNEUMATSKA PAPUČICA

Za mašine opremljene:

- Elektro motorom CP/C-10
- Elektronskim motorom CP/C-10E

SAVIJAČ

Veliki aparat za savijanje koji se koristi kod šivenja zavesa.

Strogo se preporučuje kod korišćenja dvostrukog pulera



♦ TITAN BARATTO CORNELY

CORNELY A3

Industrijska mašina za vezenje velike brzine

Univerzalna manuelna mašina
za vezenje
lančanim i prekrivnim bodom



Vez lančanim i prekrivnim bodom
na plišu



Vez lančanim bodom sa
zlatnom niti



Vez lančanim bodom sa vunanim koncem



Vez lančanim bodom na pamučnom platnu

SPECIFIKACIJA

- Elektronski motor: Uvek uključen
- Brzina: 1200 uboda u minutu
- Vrsta konca: Svi tipovi pamučnog, vunenog, svilenog i sintetičkog konca
- Vrsta tkanine: Lake i teške, takođe i koža
- Težina: glava 33 kg, 55 kg sa postoljem i motorom

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

▶ **TITAN BARATTO CORNELY**


CORNELY LG3

Industrijska mašina za vezenje velike brzine

PRIMENA

Ova industrijska šivaća mašina sa lančanim bodom, sa univerzalnim kretanjem transportera pomoću ručice može izvoditi sledeće operacije veza:

- Lančani i prekrivni bod (uzorci 1a i 1b)
- Spiralni bod sa dva ili tri konca, normalan i sa preskocima
- Mogu da se dodaju razne vrste gajtana, traka, ženila itd. kroz sredinu ili polaganjem na ivicu (uzorci 3a, 3b i 3c)
- Prskajući šav ili šav u obliku šape (uzorak 4)



Uzorak 1a
lančani bod

Uzorak 1b
prekrivni bod

Uzorak 2
Razni tipovi
spiralnog boda

Uzorak 3a
Našivanje trake

Uzorak 3b
našivanje ženila
Uzorak 3c
našivanje gajtana

Uzorak 4
prskajući šav i šav u obliku
šape

SPECIFIKACIJA

- **Elektronski motor:** Uvek uključen
- **Brzina:** 1100 uboda u minutu
- **Vrsta konca:** Svi tipovi pamučnog, vunenog, svilenog i sintetičkog konca
- **Vrsta tkanine:** Lake i teške, takođe i koža
- **Težina:** glava 35 kg, 55 kg sa postoljem i motorom




Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija
Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

◊ TITAN BARATTO CORNELY

CORNELY N

Mašina za vezenje sa trostrukim lančanim bodom



PRIMENA

Zahvaljujući univerzalnom kretanju transportera pomoću ručke, mašina CORNELY N sa tri igličasta grajfera koristi jedan konac za šivenje 3 paralelna lančana šava na svim vrstama materijala. Ovaj model se koristi u principu za vezenje na laganim zavesama i ovaj vez se u mnogim zemljama naziva "Cornely zavese"

KARAKTERISTIKE

- Brzina: 800 uboda u minutu
- Elektronski motor: Uvek uključen
- Neto težina (glava mašine): 20 kg (bruto 25)
- Neto težina (komplet mašina sa postoljem i motorom): 58 kg (78 bruto)

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

▶ **TITAN BARATTO CORNELY**

CORNELY *N automatik*

Automatska mašina za vezenje sa trostrukim lančanim bodom

PRIMENA

Za vezenje motiva koji se ponavljaju u dva ili tri reda lančanim bodom, jednim pored drugog, na laganim zavesama i sličnim materijalima.

NAČIN RADA

Radnik prvo uradi ručno motiv. Jednostavnim pritiskom na ekran motiv se zabeleži u memoriji mašine. Još jednim dodirom ekrana mašina se stavlja u automatski mod. Radnik može odmah da započne proizvodnju. Nikakvo dodatno programiranje nije potrebno.

KARAKTERISTIKE

- Nije potrebna nikakva obuka
- Lako upravljanje preko ekrana na dodir
- Jednostavna selekcija dezena
- 50 dezena do po 750 uboda može biti zapamćeno u memoriji mašine



Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com



► TITAN **BARATTO** CORNELY

BARATTO 158

Specijalna industrijska mašina za izradu dekorativne ivice "školjka" šavom na stolnjacima, posteljini i odevnim predmetima

KARAKTERISTIKE:

- Širina šava: od 2,5 do 8 mm
- Maksimalna brzina: 2000 uboda u minutu
- Mašina sa 2 ili 3 igle
- Učvorovan šav na ivici čini sečenje viška tkanine veoma lakim
- Mogućnost podešavanja dužine i širine "školjke"
- Produkcija od 80 do 150 metara za sat



Lako zamenljivi ekscentar za dezene

OPCIJE

- DKZ 200: uređaj za automatsku izradu uglova
- Podlaganje konca radi dobijanja reljefnog šava
- Uski rolo vodiči za dvostruke ukrase
- Vođenje tkanine
- Držač papira
- Raspoloživo više od 100 različitih dezena

MODELI MAŠINA

158 NB: za fine materijale sa širinom šava od 2,5 do 5 mm


158 D: Za stolnjake i posteljinu - širina šava od 4 do 8 mm

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

♦ TITAN **BARATTO** CORNELY

BARATTO 158 **EKSCENTRI**



Ekscentri 158 F: Razmak igala fiksna za vreme vezanja

Ekscentri 158 V: Razmak igala promenljiv za vreme vezanja

Veličina gornjih dezena je od 6 do 10 cm

Dužina i širina svakog dezena se može podešavati od 1 do 3 puta

Primerba: Raspoloživo je još dezena osim ovih pokazanih ovde.

Bulevar Despota Stefana 36 • 11000 Beograd • Srbija

Telefon: +381 11 32 28 186 • Mobile: +381 63 24 44 87 • E-Mail: mcicovic@sbb.rs • Internet: www.mczastupstva.com

♦ TITAN **BARATTO** CORNELY

BARATTO PR85

Poluautomatska mašina za odsecanje viška tkanine na "školjka" vezu

Baratto PR 85 radi zaštite od povreda koristi dva senzora kao zaštitu od okruglog noža.

Otvor između senzora ispred noža može se podesiti u zavisnosti od debljine materijala.

Kada se vuče između senzora otvor je tako mali da nož ne može oštetiti šav i seče tkaninu tačno na ivici uz šav.



PRIMENA

Za sečenje viška tkanine nakon klasičnog ili "školjka" veza na kućnom tekstilu, stolnjacima, posteljini, jastučnicama, zavesama, dečijoj i ženskoj odeći.

STANDARDNA SPECIFIKACIJA:

Radni sto se može podesiti do nagiba od 20°

Integrisan sistem senzora za precizno sečenje viška materijala

Ugrađen brusni kamen za oštrenje okruglog noža

- El. Napajanje: 220V

- Dimenzije: 80x100x90 cm

- Neto težina: 47 kg.