



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

Hoogs uređaji za polaganje i odsecanje



Moguće oblasti primene

- > Tekstilna industrija
- > Kućni tekstil
- > Koža, krzno
- > Industrija nameštaja
- > Tepisi, zidne i podne obloge
- > Šatori, cirade
- > Automobilska industrija
- > Filteri i zaštita životne sredine
- > Energetska postrojenja
- > Zaštitna tehnika
- > Vazduhoplovstvo i svemirska tehnologija
- > Obrada zemljišta
- > Industrija pakovanja
- > Oglašavanje
- > Različita primena u oblasti zanatstva i industrije



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

Hoogs uređaji za polaganje i odsecanje - tehnički savršeni, jednostavni, precizni.

Kratak pregled

Postrojenje za polaganje i odsecanje sastoji se iz

Uređaja za sečenje

U zavisnosti od zadatka i zeh-teva procesa proizvodnje mi preporučujemo sledeće

Uređaje za sečenje:

Uređaj za sečenje ST-S

Cenovno najpovoljniji manuelni uređaj

Uređaj za sečenje ST-SA

Automatski uređaj sa bezstepenim podešavanjem brzine

Uređaj za sečenje ST-BH

Maanelni uređaj ekstra jednostavan za rukovanje

Uređaj za sečenje ST-AH-F

Hiljadama puta proveren automatski uređaj sa integrisanim podizačem šine

Uređaj za sečenje K

Robustan, automatski uređaj, seče na obe strane

Prednosti

Sečenje skoro svih tekstilnih i sintetičkih materijala
Visina sečenja do 45 mm, maximum
Uređaj za odsecanje - izgled sa čela stola
3 osnovna tipa za mnogostruku primenu i područja upotrebe
Laki i robusni za rad bez muke
Integrisan uređaj za oštrenje noža
Optimalna sigurnost preko podesive zaštite prstiju i čvrstog poklopca noža
Donji nož od tvrdog metala
Uređaj za pritiskanje voluminoznih materijala
Moguće specijalne izvedbe po želji kupca

Uređaja za pritiskanje (pridržavanje)

Sa uređajima za sečenje se kombinuju sledeći uređaji za pritiskanje

Uređaj za pritiskanje ST-S

Jednostavan i cenovno najpovoljniji

Uređaj za pritiskanje ST-BH

Jednostavan za rad, manuelni uređaj, po želji pokretan

Uređaj za pritiskanje ST-AH-W

Uređaj sa motornim podizanjem

Posebni dodatci


Specijalne stope
Produžen rukohvat u različitim izvedbama
Uređaj za vlaženje za sintetičke materijale
Bronzani helikoidni zupčanik
ST - klizajuća stopa
Kotrljajuća papuča na kugličnim ležajevima
Čelične i aluminijumske šine za vođenje




MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs

Internet: www.mczastupstva.com

Ručno polaganje i sečenje - odmotavanje sa vratila




Ručno polaganje i sečenje - odmotavanje iz korita






MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

Pokretna šina za pritiskanje




Podizanje šine vođice noža za odsecanje i šine za pritiskanje



Bandhebevorrichtung

Uređaj za odsecanje - izgled sa čela stola






MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

ST-S - cenovno pristupačan, manuelni uređaj za sečenje

Uređaj za podizanje trake sa obostrano klizajućim vođenjem



Uređaj za sečenje

Odsecanje tačno u milimetar, bez gubitka materijala
Sečenje tekstilija i sličnih materijala
Najveća sigurnost zahvaljujući zaštiti prstiju
podesivoj prema jačini materijala i čvrstom poklopcu noža
Samostalno zaustavljanje uređaja nakon dostizanja
krajnje pozicije
Pravi, čisti rezovi zahvaljujući ojačanoj
aluminijumskoj šini-vođici
Lako podizanje šine - vođice zahvaljujući uređaju
za podizanje sa oprugom
Visina naslage do max. 20 cm
Brza i jednostavna montaža moguća skoro na svakom stolu
zahvaljujući okretnim stegama
Potrebna jačin ploče stola od 20-50 mm i višak u odnosu
na ram najmanje 70 mm
Širina stola = širina materijala + 20 cm
Uređaj je skoro nezavisan od širine stola zahvaljujući
bezstepenom podešavanju +/- 15 cm

Uređaj za pritiskanje - pridržavanje

Uređaj za podizanje trake sa obostranim kliznim vođenjem
Odmeravanje dužine tačno u milimetar bez gubitka
materijala
Visina naslage do max. 20 cm
Brza i jednostavna montaža moguća skoro na svakom stolu
zahvaljujući okretnim stegama
Potrebna jačin ploče stola od 20-40 mm i višak u odnosu
na ram najmanje 70 mm
Uređaj je skoro nezavisan od širine stola zahvaljujući
bezstepenom podešavanju +/- 15 cm

Isporučivi uređaji za sečenje serije ST-S

ST-2000-S sa uređajem za odsecanje **ST-2000** (veoma visok broj obrtaja za precizne rezove do debljine materijala do 16 mm)



ST-6000-S sa uređajem za odsecanje **ST-6000** (sa motorom na naizmeničnu struju do 21 mm debljine materijala)



Uređaji za sečenje se podešavaju individualno prema vašem stolu

Maksimalna širina stola = 350 cm

Opcije

Uređaj za sečenje **ST-2000-130**, (**ST-2000** sa nožem prečnika 130 mm za max. debljinu materijala 26 mm)
Sa drugim uređajima za sečenje po želji
Sa držačem kabla za struju
Moguće je kombinovati sa svim Hoogs uređajima za pritiskanje

**FIRMA HOOGS JE SPREMNA DA DA SAVET ZA KONKRETNO
REŠENJE SVAKOG VAŠEG ZAHTEVA!**



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

ST-SA - cenovno pristupačan, automatski uređaj za sečenje

Automatsko odsecanje sa asinhronim motorom bez održavanja



Uređaj za sečenje

Mehaničke komponente i prednosti kao kod serije ST-S
Ugrađen uređaj za automatsko odsecanje
sa robustnim asinhronim motorom kome nije
potrebno održavanje
Bezstepeno podešavanje brzine
(0-1 m/s)
Idealan za veće širine materijala
Podesivo kretanje unazad
radi uštede u vremenu kod užih materijala
Napon struje 1 ~ 230V, 50 Hz, (1 ~ 110V prema zahtevu)

Uređaj za pritiskanje - pridržavanje

Uređaj za podizanje trake sa obostranim kliznim vođenjem
Odmeravanje dužine tačno u milimetar bez gubitka
materijala
Visina naslage do max. 20 cm
Brza i jednostavna montaža moguća skoro na svakom stolu
zahvaljujući okretnim stegama
Potrebna jačina ploče stola od 20-40 mm i višak u odnosu
na ram najmanje 70 mm
Uređaj je skoro nezavisan od širine stola zahvaljujući
bezstepenom podešavanju +/- 15 cm

Isporučivi uređaji za sečenje serije ST-SA

ST-2000-S sa uređajem za odsecanje **ST-2000** (veoma
visok broj obrtaja za precizne rezove do debljine
materijala do 16 mm)



Uređaji se prilagođavaju individualno širini stola
Maksimalna širina stola = 350 cm
Veće širine po zahtevu

Opcije

Sa uređajem za odsecanje **ST-2000-130** (ST-2000 sa
nožem 130 mm za max. Debljinu sloja 26 mm)
Sa drugim uređajima za sečenje po želji
Sa držačem kabla za struju
Uređaj za odsecanje se može instalirati direktno na
sto ili na postojeće postrojenje takođe i bez uređaja
za podizanje šine
Moguće je kombinovati sa svim Hoogs uređajima za
pritiskanje

**FIRMA HOOGS JE SPREMNA DA DA SAVET ZA KONKRETNO
REŠENJE SVAKOG VAŠEG ZAHTEVA!**



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

ST-BH - manuelni uređaj za sečenje lakog kretanja

Uređaj za podizanje trake sa 8 lagera sa rolo vodičama



Uređaj za sečenje

Manuelni uređaj za odsecanje

Sečenje tekstilija i sličnih materijala do max. 21 mm debljine

Uz nož ST-2000-130 čak do 26 mm debeo materijal

Najveća sigurnost zahvaljujući zaštiti prstiju

podesivoj prema jačini materijala i čvrstom poklopcu noža

Samostalno zaustavljanje uređaja nakon dostizanja

krajnje pozicije

Lako podizanje šine - vodiče zahvaljujući uređaju

za podizanje sa oprugom

Visina naslage do max. 20 cm

Brza i jednostavna montaža moguća skoro na svakom stolu

zahvaljujući okretnim stegama

Potrebna jačina ploče stola od 20-50 mm i višak u odnosu

na ram najmanje 70 mm

Širina stola = širina materijala + 20 cm

Uređaj za pritiskanje - pridržavanje

U stabilnoj ili pokretnoj verziji

Uređaj za podizanje trake sa laganim vođenjem

na osmostrukim rolerima sa kugličnim ležajevima

Odmeravanje dužine tačno u milimetar bez gubitka

materijala

Ukupna dužina poprečnog vođenja može da se

sastavi iz šina dužine 100 i 125 cm

Lako vođenje mašine za sečenje preko 10-strukih rolni sa lagerima

Visina naslage do max. 20 cm

Brza i laka montaža na svakom stolu zahvaljujući obrtnim stegama

Kod pokretnog uređaja učvršćivanje se vrši

na šinama vodičama montiranim ispod stola sa obe strane

Potrebna jačin ploče stola od 20-50 mm i višak u odnosu

na ram najmanje 70 mm - za obe varijante

Ukupna dužina poprečnog vođenja može da se

sastavi iz šina dužine 100 i 125 cm

Isporučivi uređaji za sečenje serije ST-BH

ST-2000-BH sa uređajem za odsecanje **ST-2000** (veoma visok broj obrtaja za precizne rezove do debljine materijala do 16 mm)



ST-6000-S sa uređajem za odsecanje **ST-6000** (sa motorom na naizmeničnu struju do 21 mm debljine materijala)



Uređaji za sečenje se podešavaju individualno prema vašem stolu

Maksimalna širina stola = 350 cm

Opcije

Uređaj za sečenje **ST-2000-130**, (**ST-2000** sa nožem prečnika 130 mm za max. debljinu materijala 26 mm)

Sa drugim uređajima za sečenje po želji

Moguće je takođe dobiti šinu vodičicu za direktnu montažu na stolu bez uređaja za podizanje, sa mašinom za sečenje po želji

Takođe i u pokretnoj izvedbi

Moguće je kombinovati sa svim Hoogs uređajima za pritiskanje

FIRMA HOOGS JE SPREMNA DA DA SAVET ZA KONKRETNO REŠENJE SVAKOG VAŠEG ZAHTEVA!



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

ST-AH-F - dokazani automatski uređaj za sečenje

Automatsko sečenje i podizanje



Uređaj za sečenje

Automatsko odsecanje na pritisak dugmeta
Brzina = 0,8 m/sekundi
Ugrađen brojač odsečenih komada
Integrirano podizanje šine vodice putem motora preko 8 rolo vodiča na kugličnim ležajevima
Lagano vođenje mašine za sečenje sa stopom na kugličnim ležajevima
Milimetarski precizno određivanje dužine bez gubitka materijala
Najveća moguća zaštita radnika zahvaljujući poklopцу noža koji se prilagođava vrsti materijala i pruža zaštitu za 2-ručni 4-ručni rad
Visina naslage do max. 20 cm
Brza i jednostavna montaža moguća skoro na svakom stolu zahvaljujući okretnim stegama
Potrebna jačina ploče stola od 20-50 mm i višak u odnosu na ram najmanje 70 mm
Širina stola = širina materijala + 20 cm
Individualna izrada za sve širine stola do 340 cm

Uređaj za pritiskanje - pridržavanje

Mehanička izvedba i prednosti kao kod modela ST-BH
Dodatno opremljen elektronskim uređajem za podizanje šine

Isporučivi uređaji za sečenje serije ST-AH-F

ST-6000-AH-F sa uređajem za odsecanje **ST-6000** (sa motorom na naizmeničnu struju do 21 mm debljine materijala)



ST-2000-S sa uređajem za odsecanje **ST-2000** (veoma visok broj obrtaja za precizne rezove do debljine materijala do 16 mm)



Uređaji se prilagođavaju individualno širini stola

Maksimalna širina stola = 350 cm

Opcije

**FIRMA HOOGS JE SPREMNA DA DA SAVET ZA KONKRETNO
REŠENJE SVAKOG VAŠEG ZAHTEVA!**



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

K - robustan uređaj za automatsko sečenje

Sečenje sa obe strane



Uređaj za sečenje

Automatsko odsecanje na pritisak dugmeta
Seče u obadva pravca (napred i nazad)
Sa vrlo robusnim lančanim pogonom i motorom za kočenje
Brzina = 0,8 m/sekundi
Ugrađen brojač komada
Čelična pljosnata šina vođica širine 26 mm sa stopom na 12 rolera na kugličnim ležajevima
Visina sečenja max. 40 mm
Samočišćenje zahvaljujući filcanom skidaču
Kompaktna konstrukcija, mali komandni orman i elementi za opsluživanje montirani na šini vođici
Idealan za ugradnju u ploču stola
Jednostavno prilagođavanje na postrojenja drugih isporučioaca
Najveća sigurnost zahvaljujući zaštiti prstiju podesivoj prema jačini materijala i čvrstom poklopcu noža kao i posluživanju sa dve ruke (opciono 4 ruke)
Isporučiv u svakoj željenoj dužini
Isporučiv sa:
K-130 brzom mašinom za sečenje **ST 6065**, visina sečenja 21 mm
K-400 snažnom mašinom za sečenje **X-464-E-4**,

**FIRMA HOOGS JE SPREMNA DA DA SAVET ZA KONKRETNO
REŠENJE SVAKOG VAŠEG ZAHTEVA!**



MILADIN CICOVIĆ Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36, 11000 Beograd
Tel. Fax/ +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs
Internet: www.mczastupstva.com

Stolovi za polaganje i krojenje materijala - stabilni u modularnom sistemu



Precizna konstrukcija od četvorougaoih cevi
po modularnom sistemu
Ploča stola ca. 30 mm debela sa zaštitom
svih ivica, obostrano, **naslojena sa veštačkim materijalom**
Visina 85 cm, podesiva +/- 5 cm
preko zglobnih stopa
Zaobljeni uglovi
Isporučiv u **svim veličinama**

Opcije

Donja ploča ca. 19 mm debljine, naslojena
obostrano veštačkim materijalom
Ugrađen metalni metar (po želji od nerđajućeg čelika)
Fioke
Vazdušni jastuk za lako manipulisanje
iskrojenim paketima
Sistem za raspored vazduha
Boja po želji kupca

Tehnički podatci uređaja za sečenje

	ST-2000	ST-2000-130	ST-6000	ST-6065	X-464-E-4	X-468-E-4
Napon (V)	1 - 230	1 - 230	3 - 220-230	3 - 220-230	3 - 220-230	3 - 220-230
Frekvencija (Hz)	1 - 110	1 - 110	3 - 380-400	3 - 380-400	3 - 380-400	3 - 380-400
Snaga (W) 1 faza	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Snaga (W) 3 faze	170	170	200	200	440	440
Promer noža (mm)	110	130	130	130	130	130
Broj obrtaja noža (u min.)	6000	6000	2800	2800	533	533
Brzina sečenja (m/min)	2074	2450	1144	1144	218	218
Maks. visina sečenja	16	26	21	21	40	40
Smer sečenja	1	1	1	2	2	1
Težina (kg)	3.9	4	6.3	6.5	8.6	8.6
Dimenzije (mm)	290x150x130	290x170x150	345x175x151	218x175x163	279x120x130	279x120x130